



IMBRACATURE

Tecnosad nasce nel 1998 con il preciso intento di migliorare l'efficienza e la qualità degli strumenti di movimentazione riferiti alla persona assistita o non autosufficiente.

Chi deve assistere una persona allettata a causa di disabilità deve affrontare, in primo luogo, il problema della sua movimentazione e dei suoi trasferimenti dal letto.


Più appropriati saranno gli ausili impiegati, più sicuri saranno i gesti degli assistenti e il tutto risulterà più confortevole per la persona assistita durante le varie operazioni.

Aiutare le persone con disabilità importanti a mantenere una postura corretta, ma al contempo consentirne una movimentazione confortevole e rassicurante, significa prendersene cura ponendo massima attenzione sia agli aspetti puramente tecnici sia a quelli di sicurezza e confort. Ciò è praticabile utilizzando, non un'imbracatura standard, ma un supporto studiato appositamente che coniughi semplicità di utilizzo e minima invadenza e consenta agli assistenti di eseguire gesti e operazioni il più semplici possibili.

I tecnici dell'azienda sono a disposizione della clientela per studiare congiuntamente ogni soluzione possibile.

Tecnosad mette a disposizione dei clienti i propri esperti per offrire tutto l'aiuto necessario per valutare le condizioni esistenti e le soluzioni più adatte. Insieme verrà valutata la soluzione più valida nel rapporto qualità, prezzo e funzionalità.

E tutto ciò, con tempi di intervento rapidissimi.



Le imbracature

Tutte le imbracature realizzate da Tecnosad sono frutto di anni di ricerca e di studio, non solo presso i laboratori di produzione, ma soprattutto presso le strutture sanitarie o riabilitative, dove queste sono sottoposte ad un continuo stato di stress dato il loro costante utilizzo. La possibilità di lavorare fianco a fianco con gli operatori del settore, fisiatra, fisioterapisti, infermieri ect., ha consentito ai progettisti di Tecnosad di acquisire le problematiche inerenti a questi ausili e di trovare le soluzioni più appropriate per il loro superamento. Al lavoro "sul campo" l'azienda ha predisposto un iter di laboratorio dove tutte le innovazioni, le definizioni e le migliorie dei prodotti, vengono sottoposte costantemente a test di qualità e affidabilità. L'eccellenza delle imbracature Tecnosad è data dalla somma di più fattori tra i quali si evidenziano: idoneo disegno delle forme, elevata qualità del materiale utilizzato, massimo controllo della lavorazione, aggiunta di particolari per un più facile utilizzo.

Disegno

Non esiste una imbracatura universale idonea a tutte le situazioni. Per questo Tecnosad ha disegnato un'ampia gamma di imbracature, ognuna con un disegno ergonomico studiato ad hoc per ogni grado di invalidità sia temporale che permanente. In funzione della forma si hanno così imbracature che consentono movimenti al paziente, volontario o costretto, in relazione a:

- **condizioni mediche** (es. spasmi muscolari, interventi chirurgici, protesi, confusione, ecc.);
- **capacità motorie residue** (es. controllo del busto, capacità di carico, deambulazione, paziente emiplegico, ecc.);
- **grado di comunicazione** (es. capacità di comprensione, difficoltà nel linguaggio, ecc.);
- **comportamento** (es. collaborante, combattivo, imprevedibile, ecc.).

Tutte le imbracature Tecnosad sono disegnate tenendo presenti le condizioni del paziente e il lavoro degli assistenti sanitari nell'espletamento delle loro funzioni, da quelle inerenti l'igiene, a quelle fisioterapiche.

Particolari

Ogni particolare delle imbracature Tecnosad è sottoposto ad attento esame creando un prodotto di alta qualità e affidabilità. Così le cuciture, le imbottiture, l'inserimento delle stecche di sostegno, sono operazioni eseguite con la massima cura. Inoltre la produzione Tecnosad incorpora alle proprie imbracature alcuni particolari, come maniglie, tasche etc. per facilitare l'assistente sanitario nella funzione del proprio lavoro.

Materiali

Anche per quanto concerne i materiali Tecnosad ha in gamma diversi tessuti idonei alle diverse esigenze. Tutte le imbracature possono essere realizzate in tre diversi tessuti:

- poliestere imbottito composto da due strati impermeabili esterni e uno interno comprimibile molto resistente che ne consente un uso costante e prolungato, lavabile e spugnabile per un riutilizzo veloce;
- cotone imbottito in materiale antiallergico composto da due strati antidecubito esterni e da uno interno comprimibile idoneo a pazienti costretti ad indossarlo per molte ore al giorno, lavabile a 60 gradi;
- poliestere a rete in un unico strato traforato che consente un'alta traspirazione e particolarmente idoneo per il contatto con l'acqua, lavabile a 60 gradi.

Ampia scelta



Le imbracature **Toilette** sono le più indicate, ma non esclusive, per le funzioni di pulizia e igiene che consentono, alla persona assistita, di essere vestita e svestita con facilità. Grazie al materiale utilizzato sono consigliate per vasche o piscine.



Le imbracature **Mezzocorpo** consentono un maggior contenimento del corpo in cui varia, la zona d'imbottitura, dalle fasce femorali alla zona dorsale.



Le imbracature **Con Testiera** sono adatte per la totalità dei pazienti, semirigide e steccate consentono il controllo anche laterale del capo (lasciano libertà di movimento alle braccia e il controllo del busto).



Le imbracature **Corpetto** hanno il maggior numero di zone di supporto e imbottitura. A seconda del modello sono le più indicate per persone con ridotta mobilità e in fase di riabilitazione; ideali per il passaggio in posizione eretta.



I prodotti della serie **Speciali** sono modelli esclusivi fatti su misura in base alle singole esigenze e necessità grazie al lavoro di affiancamento con fisioterapisti e operatori del settore.

TOILETTE



T2010



T5010



T8010



T8010/F

T2010

Utilizzo molto semplice e veloce con pazienti che abbiano il controllo del busto, permette al paziente di essere vestito e svestito per la toilette, lasciando libertà al movimento delle braccia

T5010

Imbracatura a rete, per toilette e igiene. Permette al paziente di essere vestito e svestito con facilità. L'imbottitura ascellare garantisce un ottimo comfort. Utilizzabile anche per vasca, wc o piscina, consigliato per utilizzo domiciliare e ospedaliero.

T8010

Imbracatura per toilette e igiene. Permette al paziente di essere vestito e svestito con facilità. L'imbottitura ascellare garantisce un ottimo comfort. Consigliato per utilizzo domiciliare.

T8010/F

Modello con fasce di contenzione nella parte interna: supporta la parte superiore del tronco, il torace e la zona alta delle cosce. Per persone che hanno il controllo del capo, ma con ridotta funzionalità a livello inferiore. Ideale per essere tolta e messa facilmente.



MEZZOCORPO

T5030



T6030



T6050



T8030



T5030

Imbracatura a rete, ideale per l'utilizzo in vasche, doccia e piscine, grazie alla particolarità del materiale consente inoltre un'ottima traspirazione della cute.

T6030

Imbracatura in Poliestere a telo unico, imbottita solo nelle fasce femorali, facilmente lavabile con il passaggio di una spugna, ideale per ospedali e strutture protette.

T6050

Imbracatura in Poliestere a doppio telo, imbottita sia nelle fasce femorali, che nella zona dorsale, facilmente lavabile con il passaggio di una spugna, essendo semirigida è molto facile da vestire, ideale per ospedali e strutture protette.

T8030

Imbracatura a doppio telo, le imbottiture dorsali e femorali facilitano la giusta posizione della seduta offrendo maggior comfort al paziente. È l'ideale per l'utilizzo domiciliare.

CON TESTIERA



T5040

T6040



T6060



T8040



T5040

L'imbracatura a rete (poliestere), senza imbottitura e stecche, ma dotata di sei cinghie che garantiscono il massimo sostegno senza nulla togliere al comfort. Inoltre, il paziente può continuare a indossare l'imbracatura anche nella sedia a rotelle, agevolando in tal modo l'operatore.

T6040

Imbracatura in Poliestere a telo unico, imbottitura solo nelle fasce femorali e steccata nell'area dorsale, facilmente lavabile con il passaggio di una spugna, ideale per ospedali e strutture protette.

T6060

Imbracatura in Poliestere a doppio telo, imbottita sia nelle fasce femorali, che nella zona dorsale, facilmente lavabile con il passaggio di una spugna, semirigida molto facile da inserire dietro al paziente, dotata di altre due cinghie per il controllo laterale del capo, ideale per ospedali e strutture protette.

T8040

Imbracatura a doppio telo, le imbottiture dorsali e femorali facilitano la giusta posizione della seduta offrendo maggior comfort al paziente, dotata di altre due cinghie per il controllo laterale del capo, è ideale per l'utilizzo domiciliare.



T5060



T5080



TA840



T9020

T5060

Imbracatura a rete (poliestere), imbottitura solo nelle fasce femorali e steccata nell'area dorsale, semirigida molto facile da inserire dietro al paziente, dotata di altre due cinghie per il controllo laterale del capo, ideale per ospedali e strutture protette.

T5080

Imbracatura ad amaca a rete, fornisce supporto al bacino, al tronco e al capo, è steccata nell'area dorsale, indicata per il controllo laterale del capo, da consigliare ad ospedali e strutture protette.

TA840

Imbracatura a rete, fornisce supporto al bacino, al tronco e al capo, dotata di ganci per l'ancoraggio a bilancini con il chiodo, ideale per l'utilizzo in struttura con pazienti che devono rimanere nell'imbracatura per lunghi periodi, consente inoltre un'ottima traspirazione della cute.

T9020

Imbracatura toilette c/testiera a corpetto, adatta per i trasferimenti, in condizione di assoluta sicurezza, di persone con scarso tono muscolare e senza il controllo del capo. Supporta la parte superiore del tronco, il capo e la zona alta delle cosce, lasciando libera la parte del sacro per rimuovere e ricollocare gli indumenti.

CORPETTO



T9050



T9030



T1010



T9010

T9050

Imbracatura per la deambulazione assistita. Fornisce supporto al torace, alle spalle e al bacino. L'inserimento di supporti per le gambe fornisce sostegno alle anche e previene il rischio di scivolare dall'imbracatura. Pazienti con una ridotto equilibrio, ma con una capacità residua di mantenere il peso sulle proprie gambe.

T9030

Imbracatura per alzapersona, con supporto dorsale e imbottitura ascellare, adatta per persone con ridotta mobilità. Rappresenta un valido aiuto per mettere i pazienti in posizione eretta. Per le operazioni necessita dell'apposito ausilio.

T1010

Garantisce all'utente un supporto sicuro nella posizione eretta e durante il cammino, non scivola durante l'uso. La presenza di più maniglie orizzontali e verticali consentono una sempre facile presa del paziente o dell'operatore.

T9010

Imbracatura toilette a corpetto, adatta per i trasferimenti alla toilette, in condizione di assoluta sicurezza, di persone con scarso tono muscolare. Supporta la parte superiore del tronco, il torace e la zona alta delle cosce, lasciando libera la parte del sacro per rimuovere e ricollocare gli indumenti.





T7080



T8020



T5050



Personalizzata

Realizzazione di modelli esclusivi, fatti su misura in base alle singole esigenze e necessità.

T7080

Barella a cucchiaio composta da due elementi che vengono inseriti sotto il paziente in posizione supina senza doverlo movimentare. Adatta per un sollevamento orizzontale stabile e sicuro. Unica soluzione per persone politraumatizzate.

T8020

Imbracatura a doppio telo, fornisce supporto a cosce, bacino e schiena. Persone con amputazioni ad uno o ad entrambi gli arti (anche sopra il ginocchio). Solleva da posizione seduta o coricata.

T5050

Ideale per persone che devono rimanere nell'imbracatura per lunghi periodi (ad es. persone molto pesanti che rimangono sedute sull'imbracatura anche quando sono sulla carrozzina). Aiuta a ridurre il rischio di scivolamento. Previene la generazione di calore tra pelle e imbracatura.

ACCESSORI



Tasca

Tutte le imbracature hanno una tasca utilizzata dall'operatore per facilitare l'inserimento corretto, fino alla posizione sacrale dell'imbracatura.



Maniglia

Per una facile presa nella movimentazione del paziente, aiuta il corretto posizionamento del paziente sulla sedia a rotelle ed è anche utile per appendere l'imbracatura.



Etichetta

Indica tutto ciò che l'assistente deve sapere, come il codice prodotto, la taglia e l'istruzioni per il lavaggio.



Stecche

irrigidiscono la parte posteriore della schiena fino al capo. Valido sostegno per i tracheotomizzati.



Imbottitura ascellare

Aggiunge comfort e sostegno ai modelli di imbracatura a contenzione ridotta.



Bilancia

Bilancia digitale conforme alla "direttiva" 90/384/CE. È testata e approvata per uso medico. Max capacità: 300 kg.

Come individuare la taglia


ALTEZZA CM	90	85-120	110-150	140-180	165 E OLTRE		
PESO KG	12-20	20-35	35-60	55-95	90-130	130-160	160-200
XXS	●						
XS		●					
S			●				
M				●			
L					●		
XL						●	
XXL							●

		MODELLI																						MATERIALI			ACCESSORI		
		T1010	T2010	T5010	T5030	T5040	T5050	T5060	T5080	T6030	T6040	T6050	T6060	T7080	T8010	T8010/F	T8020	T8030	T8040	TA840	T9010	T9020	T9030	T9050					
MODELLI	FASCE AMPUTATI																												
	TOILETTE																												
	MEZZOCORPO CON TESTIERA																												
	AMACA																												
	CORPETTO																												
	COTONE																												
MATERIALI	POLIESTERE																												
	RETE																												
	IMBOTTITURA																												
ACCESSORI	STECHE																												
	ATTACCHI UNIVERSALI																												




Tessuto in poliestere imbottito

Poliestere con caratteristiche di resistenza e elasticità. Non si deforma, non si sporca, si mantiene nel tempo. Ideale per strutture e case di riposo.



Tessuto in cotone imbottito

Materiale anallergico ideale per un uso individuale.



Tessuto in rete

Poliestere con caratteristiche di resistenza e elasticità. Consente alla cute del paziente di respirare. Ideale per piscina, vasca da bagno e in tutti i casi in cui viene lasciata sotto il paziente per un tempo lungo.



Via Colombera, 29 - 21048 Solbiate Arno (VA)
tel. +39 0331 991392 - fax +39 0331 990830
email: info@tecnosad.com - www.tecnosad.com

